

Datos técnicos



AMBERGREASE FG3

GRASA MULTIUSOS SEGURA PARA EL PROCESAMIENTO ALIMENTARIO®

AMBERGREASE FG3 es una grasa lubricante multiusos que proporciona una lubricación duradera en áreas de procesamiento con posible contacto accidental con alimentos.

CARACTERÍSTICAS

- Registro NSF H1 (Nº 140248) para su uso en la industria alimentaria
- Ofrece una lubricación duradera y estable
- Resistente al agua y al vapor
- Protege contra la corrosión
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +140 °C (180 °C intermitente)

APLICACIONES

Todo tipo de cojinetes y otras superficies de contacto entre metales

DATOS TÉCNICOS

Registro NSF, categoría	:	H1 (Nº 140248)
Aspecto	:	Translúcido
Clasificación NLGI	:	2
Espesante	:	Complejo de aluminio
Punto de goteo (IP 132)	:	>250 °C
Grasa base	:	Grasa blanca de grado médico
Corrosión al cobre (IP112)	:	0/1
Resistencia al agua Din 51 807-01	:	0-90
Carga de soldadura cuatro bolas (IP239)	:	120kg
Rango de temperatura de funcionamiento	:	-20 °C a +140 °C (180 °C)
Presentación	:	cartucho de 380 g

Según nuestros conocimientos actuales y la información recibida de nuestros proveedores, la evaluación de este producto indica que no contiene aceites de frutos secos o derivados.

ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente. Su caducidad es superior a 72 meses siempre que las condiciones de conservación sean las correctas. Los aerosoles siempre deben almacenarse a una temperatura inferior a 50 °C, alejados del calor directo y de las llamas.

SALUD Y SEGURIDAD

La hoja de salud y seguridad se encuentra disponible por separado.

LEY DE DESCRIPCIÓN FRAUDULENTA DE 1967 LEY DE DESCRIPCIONES
COMERCIALES DE 1968

La información contenida en esta publicación se basa en nuestra experiencia y en información obtenida de clientes. Existen multitud de factores que pueden afectar al uso y rendimiento de nuestros productos y que escapan a nuestro control y conocimiento, por lo cual no se proporciona garantía alguna, expresa o implícita. El usuario debe llevar a cabo sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para un fin concreto. Las afirmaciones relativas al uso de los productos aquí descritas no deben interpretarse como recomendación para infringir patente alguna. No se asumirá ninguna responsabilidad por infracciones surgidas de dicho uso.

CRC Industries UK Limited, Wylds Road, Bridgwater, Somerset, TA6 4DD

Tel: +44 (0) 1278 727200

Fax: +44 (0) 1278 425644

Web: www.ambersil.com

E-mail: sales.uk@crcind.com

Versión 1.1

11 de octubre de 2012